

Priedas Nr.1 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)

AB „ACHEMA“ ir kitų šioje teritorijoje esančių Užsakovų - Koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bendrovių)

## **TERITORIJOS SCHEMA**

( Žiūrėti prie Rangos sutarties specialiųjų sąlygų (SS) )

## ATMINTINĖ RANGOVINĖMS ORGANIZACIJOMS

Kaip įforminti jai priklausančių įrangos, įrankių, ir medžiagų įvežimą į AB „Achema“ ( ir kitų šioje teritorijoje esančių Užsakovų - Koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bendrovių) teritoriją ir išvežimą iš jos

### ĮVEŽANT:

1. Rangovinėms organizacijoms įvežant medžiagas, atsargines dalis, įrenginius, kitas materialines vertybes, skirtas sunaudoti AB „Achema“ teritorijoje esančiuose objektuose įrenginių remontui ar naujų objektų statybai, pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto saugui važtaraštį ar PVM sąskaitą faktūrą, ant kurių pastarajam dėti asmeninį spaudą, spaudą „Realizacijos postas. Įvažiuoti leidžiu“, pasirašyti, tuo patvirtinant, kad šios materialinės vertybės tikrai įvežtos į bendrovės teritoriją.
2. Rangovinėms organizacijoms įvežančioms įrenginius, įrankius, įrangą, statybininkų namelius, nesavaeigę techniką, kurių pagalba bus vykdomas remontas ar statyba, rangovinei organizacijai „Realizacija“ poste saugui pateikti raštą, ant kurio UAB „Budrus sakalas“ saugui po patikrinimo dėti spaudą „Realizacijos postas. Įvažiuoti leidžiu“, asmeninį spaudą ir pasirašyti tuo patvirtinant, kad nurodytos materialinės vertybės tikrai įvežtos į bendrovės teritoriją. UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ saugui padaryti atžymėto rašto kopiją ir jį palikti poste.

### IŠVEŽANT:

3. Išvežant nepanaudotas medžiagas, atsargines dalis, įrengimus skirtus naudoti AB „Achema“ teritorijoje esančiuose objektuose, rangovinei organizacijai paruošti objekto, kur buvo vykdomas remontas, statyba vadovui raštą, nurodant kokios materialinės vertybės liko nepanaudotos ir pasirašyti jo leidimo vertybes išvežti. Raštą pasirašyti atitinkamo objekto vadovui ir vizuoti AB „Achema“ direktoriui pagal funkcijas, jei darbai buvo vykdomi AB „Achema“ objektuose.

Saugo „Realizacija“ poste spaudu „realizacijos postas. Įvažiuoti leidžiu“, asmeniniu spaudu ir parašu, atžymėtą važtaraštį arba PVM sąskaitą faktūrą objekto vadovo pasirašytą raštą laikyti leidimu išvežti materialines vertybes. Išvežant vertybes, vadovo pasirašytą raštą rangovinei organizacijai palikti poste „Realizacija“.

4. Išvežant po remonto, statybos įrenginius, įrankius, įrangą, statybininkų namelius, nesavaeigę techniką rangovinėms organizacijoms pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ saugui šio rašto su įvežimo spaudu „Realizacijos postas. Įvažiuoti leidžiu“ originalą su objekto kuriame atliko darbus, vadovo viza leidžiančia išvežti šias vertybes. Jei vertybes norima išvežti dalimis rangovinei organizacijai pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ raštą su objekto viršininko viza, nurodant ką ji konkrečiu reisui nori išvežti ir kaip priedą pateikti įvežimo rašto originalą. Kiekvieną raštą vizuoti objekto vadovui. UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ saugui patikrinti išvežamas vertybes, atžymėti įvežimo rašto originale išvežamas materialines vertybes, nurodant išvežtų pozicijų skaičių ir atžymint saugo asmeninio spaudu ir spaudu „Realizacijos postas. Išvažiuoti leidžiu“ ir pasirašyti.

Automobilinio transporto įvažiuoti į AB „Achema“ “ ( ir kitų šioje teritorijoje esančių Užsakovų -  
Koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bendrovių) teritoriją

### TAISYKLĖS

1. Reikalavimai įvažiuoti į statybos aikštelę:
  - 1.1. Transporto priemonėms įvažiuoti į statybos aikštelę leidžiama tik turint nustatytos formos leidimą, išduotą UAB „Budrus sakalas“, ir leidus rangovo statybos vadovui, kuris nurodo transporto priemonės pastatymo vietą (zoną);
  - 1.2. Rangovinių organizacijų, įvežančioms įrenginius, įrangą, statybinius namelius, nesavaeigę techniką, kurių pagalba bus vykdomi statybos darbai, statybos vadovams laikytis objekto pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projekte numatytų reikalavimų;
  - 1.3. Perstatyti, pervaryti transporto priemonę statybos aikštelėje galima tik suderinus su rangovo statybos vadovu;
  - 1.4. Dirbant keliems rangovams, kiekvienos organizacijos statybos vadovai reguliuoja sau priklausančio ar jį aptarnaujančio transporto judėjimą.
2. Transporto priemonei pajudėti galima tik įsitikinus, kad visi transporto priemonės įrenginiai nuleisti, pervesti į transportavimo padėtį ir pritvirtinti.
3. Pravažiuojant transporto priemonėms po estakadomis, komunikacijomis, konstrukcijomis, esant ribotam pločiui ar aukščiui būtina įsitikinti ar galima saugiai pravažiuoti po jomis, šalia jų. Esant neaiškumams kreiptis į cecho atstovą ar statybos vadovą.
4. Iškovus ar pakrovus transporto priemonę, atlikus konkrečius aptarnavimo, kėlimo ar pan. darbus, vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti transporto priemonę iš cecho teritorijos.

## ATMINTINĖ

Įvažiuojantiems ir įeinantiems į AB „Achema“ ( ir kitų šioje teritorijoje esančių Užsakovų -  
Koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bendrovių) teritoriją

1. Bendrovės teritorijoje laikomasi kelių eismo taisyklių reikalavimų. Transporto greitis gatvėse ir keliuose – ne daugiau 30km/val., pervažose, cechų kiemuose ir įvažiavimuose į juos – ne daugiau kaip 10km/val. Lenkti judančias transporto priemones bendrovės teritorijoje draudžiama. Visos geležinkelio pervažos nereguliuojamos.
2. Draudžiama vaikščioti po gamybinių cechų teritoriją, patalpas, įrenginius be to cecho lydinčiojo darbuotojo.
3. Draudžiama į bendrovės teritoriją įvežti nepilnamečius asmenis.
4. Rūkyti bendrovės teritorijoje galima tik specialiai įrengtose vietose.
5. Privaloma vykdyti visus lydinčiojo asmens, cecho darbuotojo ir bendrovės kontroliuojančių tarnybų nurodymus.
6. Metanolis (metilo spiritas) savo išvaizda ir kvapu primena etilo spiritą ir yra stiprūs, ypatingai veikiantis nervų sistemą ir kraują, nuodai. Išgėręs 5-10ml metanolio žmogus apsinuodija, apanka, o nuo 30 ml ir daugiau – miršta.
7. Draudžiama įeiti, įvažiuoti į bendrovės teritoriją neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ir toksinių medžiagų.
8. Draudžiama įnešti, įvežti į bendrovės teritoriją alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines, kitas psichiką veikiančias medžiagas.
9. Draudžiama įnešti, įvežti į bendrovės teritoriją visų tipų šaunamuosius ginklus, sprogmenis, sprogstamuosius įtaisus ir medžiagas.
10. Fotografuoti ir filmuoti bendrovės teritorijoje leidžiama tik gavus technikos, komercijos arba personalo ir bendrųjų reikalų direktoriaus laisvos formos raštišką leidimą.



**PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ per 20\_\_m.\_\_\_\_\_mėn.**

Užsakovas \_\_\_\_\_ Įm.k. \_\_\_\_\_

Objektas \_\_\_\_\_

Rangovas \_\_\_\_\_ Įm.k. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Darbų pobūdis, pavadinimas	Sutarties Nr. Suma Eur. (be PVM)	Sutarties darbų pradžia/ pabaiga	Sąmatos Nr. Suma Eur. (be PVM)	Įvykdymas			Darbų likutis kito mėnesio 1 dienai Eur (be PVM)
					Nuo sutarties pradžios	Nuo metų pradžios	Per einamąjį mėnesį	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Iš viso:</b>							
	<b>PVM</b>							
	<b>Iš viso:</b>							

UŽSAKOVAS : \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, parašas)

RANGOVAS : \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, parašas)

## SUSITARIMAS

### **DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATLIEKANT STATYBOS / REMONTO DARBUS**

1. Rangovas, Užsakovo teritorijoje, vykdydamas darbus, visiškai atsako, kad darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, eismo saugumo, aplinkos apsaugos, sanitarijos ir higienos, normatyvinių statybos techninių ir kitų reikalavimų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurie numatyti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintuose „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintuose „Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00“) bei Užsakovo teritorijoje galiojančių vidaus darbo taisyklių reikalavimų.
2. Rangovas vykdomiems darbams privalo turėti LR norminiais aktais nustatytos formos galiojančius leidimus, licencijas.
3. Visi Rangovo darbuotojai, prieš darbus privalo būti Užsakovo instruktuoti apie kenksmingus faktorius, pavojingus veiksnius Užsakovo teritorijoje bei gauti leidimus įeiti į statomo/remontuojamo objekto teritoriją.
4. Rangovas prieš darbų pradžią atlieka savo darbuotojams pirminį bei tikslinį instruktavimą darbo vietoje, užregistruodamas juos LR norminiuose aktuose numatyta tvarka, ir aptaria šias temas:
  - Statybos dalyviai
  - Nustatyta tvarka statybos objekte, ypatingi reikalavimai
  - Darbų atlikimas, kai dirba keli rangovai / subrangovai
  - Buitinės patalpos, sandėliavimas
  - Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas
  - Pavojingos cheminės medžiagos, jų naudojimas
  - Transporto ir žmonių judėjimo keliai
  - Pavojingos zonos
  - Rizika ir jų šalinimo priemonės
  - Avarinės situacijos, veiksmai avarių metu, evakuacija
  - Asmeninės, kolektyvinės apsauginės priemonės
  - Darbo įrenginiai ir mechanizmai
  - Darbas aukštyje, nuo paaukštinimo priemonių, apsauga nuo kritimo
  - Elektros tiekimas ir sauga
  - Darbo organizavimo su kėlimo mechanizmais tvarka, darbas su kranais
  - Priešgaisrinė sauga, ugnies darbų atlikimas
  - Reikalavimai baigus darbą
  - Incidentų, nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarka, pirmoji medicininė pagalba
  - Statybos darbų technologinis (vykdymo) projektas, technologinės kortelės
5. Statybos darbus vykdyti tik parengus ir suderinus su Užsakovu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka atliekamų darbų technologijos (vykdymo) projektą ir / arba technologines korteles. Parengtame darbų technologijos (vykdymo) projekte (technologinėse kortelėse) turi būti nurodyti statybos darbų, kaip technologinio proceso, reikalavimai, būdai bei metodai, numatomi konkretūs sprendiniai bei priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą. Technologinėse kortelėse nurodyti operacijų aprašymą, darbo vietų schemas, kuriose pažymėtos mechanizmų ir darbuotojų išdėstymas, jų judėjimo keliai, aptvėrimai, pavojingos zonos, stropavimo schemas, ugnies darbų organizavimas, technologinių operacijų atlikimo

grafikas ir eiliškumas, darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir pan. Darbus pradėti vykdyti tik darbuotojus pasirašytinai supažindinus su technologiniu darbų vykdymo projektu ir / arba technologinėmis kortelėmis.

6. Darbus vykdyti pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, tik turint rašytinę paskyrą – leidimą (Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00). Pavojingas darbų zonas apsitverti.
7. Rangovo darbų (statybos) vadovas, pas Užsakovo paskirtą asmenį išsirašęs leidimą, atsako už leidime išvardintų saugiam darbui priemonių įvykdymą ir jų pakankamumą. Dirbti pradėti tik įvykdžius visas nurodytas priemones nustatyta tvarka. Už darbų saugos norminių aktų reikalavimų vykdymą ir kontrolę darbo metu atsako Rangovo darbų (statybos) vadovas.
8. Atliekant darbus iškasose, tranšėjose, laikytis minimalių atstumų nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės, kaip numatyta „Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00“. Darbus iškasose atlikti tik tuomet, kai jų šlaitai sutvirtinti ir nekelia pavojaus dirbantiems, kaip numatyta „Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00“ ir kituose norminiuose statybos dokumentuose. Numatyti saugius patekimo būdus į iškasas, praėjimo vietas. Sutvirtinimo būdus ir skaičiavimus, patekimą į iškasas, praėjimus nurodyti technologinėse kortelėse arba darbų vykdymo projekte.
9. Rangovas užtikrina, kad pastolių montavimą / išmontavimą atliktų tik apmokyti darbuotojai; gruntas, ant kurio statomi pastoliai, išlygintas, sutankintas; pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, būtų pritvirtinti; užlipimui ir nulipimui nuo jų būtų įrengtos tinkamos kopėčios; sumontavus pastolius būtų patikrinti jų stabilumą užtikrinančių atskirų elementų sujungimai ir tvirtinimas, statramsčių vertikalumas, atraminių aikštelių patikimumas, metalinių pastolių įžeminimas. Pastolius apžiūrėti juos pastačius bei ne rečiau kaip kas 10 dienų, taip pat po smarkaus lietaus, vėjo, mechaninio poveikio. Apžiūrų metu užpildyti pastolių patikros lapus. Statyti ir naudoti tik inventorinius pastolius pagal gamintojo instrukcijas.
10. Rangovas darbus organizuoja taip, kad nekeltų pavojaus šalia dirbantiems darbuotojams bei tretiesiems asmenims, pilnai atsako už saugų darbų atlikimą.
11. Kiekvienas Rangovo darbuotojas privalo dėvėti švarius bei tvarkingus darbo drabužius, asmenines apsaugines priemones, o jei reikia ir kolektyvines apsaugos priemones, mokėti jomis naudotis. Ant darbo drabužių turi būti įmonės pavadinimas. Už Rangovo darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis atsakingas Rangovas.
12. Atliekant statybos/remonto darbus pavojingame objekte, kuriame gaminamos, naudojamos, sandėliuojamos cheminės pavojingos medžiagos, kiekvienas Rangovo darbuotojas privalo darbo vietoje turėti techniškai tvarkingą, patikrintą dujokaukę su filtru ABEK, mokėti ja naudotis.
13. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, kopėčios, kėlimo reikmenys, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ar kita įranga ir įrenginiai yra techniškai tvarkingi, reikiamai pagaminti, išbandyti ir atitinka LR norminių teisės aktų reikalavimus, būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami prisilaikant visų saugios eksploatacijos taisyklių, kėlimo mechanizmai naudojami vadovaujantis „Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis“.
14. Rangovas turi užtikrinti, kad darbams skiriami darbuotojai LR norminių teisės aktų tvarka tinkamai apmokyti, atestuoti, instruktuoti ir turintys reikalingus pažymėjimus Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose arba tokiose aplinkybėse, kurios galėtų sužaloti darbuotojus, pakenkti darbui, sugadinti įrenginius. Rangovas privalo tęsti darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo etapas.



15. Rangovas, atlikdamas sutarties darbus, privalo laikytis galiojančių atliekų tvarkymo teisės aktų, neteršti aplinkos. Turimų mechanizmų su vidaus degimo varikliais dujų išmetimas neturi viršyti leistinų normų.
16. Darbų vykdymo laikotarpiu subrangovui skirtoje teritorijoje neturi būti prilaistyta naftos produktų, neturi būti paliekamos neuždengtos taros su tepalu, alyvų, kuro, dažų, skiediklių ir kitų medžiagų likučiais.
17. Draudžiama šalinti atliekas ne tam skirtose vietose, pilti atliekas, naftos produktus ar chemines medžiagas į kanalizacijas ar ant grunto.
18. Draudžiama maišyti nepavojingas ir pavojingas atliekas tarpusavyje.
19. Kiekvieną dieną sutvarkyti darbo vietą ir aplinką, pašalinti susikaupusias šiukšles.
20. Rangovas turi išrūšiuoti ir išvežti iš Užsakovo teritorijos visas šiukšles ir atliekas, atsiradusias Rangovui vykdant darbus. Pabaigęs darbus Rangovas privalo susitvarkyti darbo vietą / aikštelę.
21. Nedeginti šiukšlių ar kitokių atliekų, nekurti laužų, nenaikinti ir nežaloti teritorijoje esančios augmenijos.
22. Jei sutartyje numatyta, kad veikloje susidariusias atliekas tvarko Rangovas savo sąskaita ir jėgomis, vadovautis UAB „Iremas“ atliekų tvarkymo metodiniais nurodymais“ MN-000-05.
23. Rangovas privalo suteikti teisę Užsakovui bet kuriuo metu darbų atlikimo vietoje patikrinti Rangovo darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti prašomus dokumentus ar jų kopijas.
24. Kiekvienas saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos pažeidimas įforminamas aktu, kurį surašo Užsakovas ir su kuriuo supažindinamas Rangovo atstovas. Aktai surašomi dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius saugomas pas Užsakovą, kitas perduodamas Rangovui.
25. Rangovas privalo nuolat teikti Užsakovui informaciją apie nukentėjusius darbuotojus dėl nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių statybos/ remonto objektuose, dėl kurio nukentėjusysis prarado darbingumą daugiau nei vienai dienai.

**SUDERINTA:**  
**AB „Achema“**  
Technikos direktorius

UAB „Iremas“ rangovo, subrangovo, paslaugų/medžiagų tiekėjo UAB „\_\_\_\_\_“  
(įmonės pavadinimas)

**P R A Š Y M A S**  
202 - - -

Dėl leidimo įeiti/ įvažiuoti į AB „Achema“ teritoriją išdavimo.

Leidimų išdavimo pagrindas:

Sutarties su UAB „Iremas“ data 202 - - -, numeris \_\_\_\_\_, leidimas reikalingas iki 202 - - -, atlikti darbus objekte \_\_\_\_\_ **darbai**

**Darbuotojams ir transporto priemonių vairuotojams:**

Eil.Nr.	Vardas, pavardė	Gimimo data	Pareigos
1			

**Transportui:**

Eil.Nr.	Automobilio markė ir modelis	Valstybinis Nr.	Vairuotojas Vardas, pavardė	Tipas (lengvasis, krovininis, priekaba)
1				

Rangovo, Subrangovo, paslaugų/medžiagų tiekėjo UAB „\_\_\_\_\_“  
(įmonės pavadinimas)  
vadovo vardas, pavardė, parašas :

UAB „Iremas“ įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas :