

Priedas Nr.1 prie Rangos sutarties bendr j s lyg (BS)

AB „ACHEMA“ ir kit šioje teritorijoje esan i Užsakov - Koncerno „ACHEMOS GRUP “
bendrovi)

TERITORIJOS SCHEMA

(Ži r ti prie Rangos sutarties speciali j s lyg (SS))

ATMINTIN RANGOVIN MS ORGANIZACIJOMS

Kaip forminti jai priklausan i rangos, ranki , ir medžiag vežim AB „Achema“ (ir kit šioje teritorijoje esan i Užsakov - Koncerno „ACHEMOS GRUP “ bendrovi) teritorij ir išvežim iš jos

VEŽANT:

1. Rangovin ms organizacijoms vežant medžiagas, atsargines dalis, renginius, kitas materialines vertybes, skirtas sunaudoti AB „Achema“ teritorijoje esan iuose objektuose rengini remontui ar nauj objekt statybai, pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto saugui važtarašt ar PVM s skait fakt r , ant kuri pastarajam d ti asmenin spaud , spaud „Realizacijos postas. važiuoti leidžiu“, pasirašyti, tuo patvirtinant, kad šios materialin s vertyb s tikrai vežtos bendrov s teritorij .
2. Rangovin ms organizacijoms vežan ioms renginius, rankius, rang , statybinink namelius, nesavaeig technik , kuri pagalba bus vykdomas remontas ar statyba, rangovinei organizacijai „Realizacija“ poste saugui pateikti rašt , ant kurio UAB „Budrus sakalas“ saugui po patikrinimo d ti spaud „Realizacijos postas. važiuoti leidžiu“, asmenin spaud ir pasirašyti tuo patvirtinant, kad nurodytos materialin s vertyb s tikrai vežtos bendrov s teritorij . UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ saugui padaryti atžym to rašto kopij ir j palikti poste.

IŠVEŽANT:

3. Išvežant nepanaudotas medžiagas, atsargines dalis, rengimus skirtus naudoti AB „Achema“ teritorijoje esan iuose objektuose, rangovinei organizacijai paruošti objekto, kur buvo vykdomas remontas, statyba vadovui rašt , nurodant kokios materialin s vertyb s liko nepanaudotos ir pasirašyti jo leidimo vertybes išvežti. Rašt pasirašyti atitinkamo objekto vadovui ir vizuoti AB „Achema“ direktoriui pagal funkcijas, jei darbai buvo vykdomi AB „Achema“ objektuose.

Saugo „Realizacija“ poste spaudu „realizacijos postas. važiuoti leidžiu“, asmeniniu spaudu ir parašu, atžym t važtarašt arba PVM s skait fakt r objekto vadovo pasirašyt rašt laikyti leidimu išvežti materialines vertybes. Išvežant vertybes, vadovo pasirašyt rašt rangovinei organizacijai palikti poste „Realizacija“.

4. Išvežant po remonto, statybos renginius, rankius, rang , statybinink namelius, nesavaeig technik rangovin ms organizacijoms pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ saugui šio rašto su vežimo spaudu „Realizacijos postas. važiuoti leidžiu“ original su objekto kuriame atliko darbus, vadovo viza leidžian ia išvežti šias vertybes. Jei vertybes norima išvežti dalimis rangovinei organizacijai pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ rašt su objekto viršininko viza, nurodant k ji konkre iu reisu nori išvežti ir kaip pried pateikti vežimo rašto original . Kiekvien rašt vizuoti objekto vadovui. UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ saugui patikrinti išvežamas vertybes, atžym ti vežimo rašto originale išvežamas materialines vertybes, nurodant išvežt pozicij skai i ir atžymint saugo asmeninio spaudu ir spaudu „Realizacijos postas. Išvažiuoti leidžiu“ ir pasirašyti.

Automobilinio transporto važiavimo AB „Achema“ “ (ir kit šioje teritorijoje esan i Užsakov -
Koncerno „ACHEMOS GRUP “ bendrovi) teritorij

TAISYKL S

1. Reikalavimai važiuoti statybos aikštel :
- 1.1. Transporto priemon ms važiuoti statybos aikštel leidžiama tik turint nustatytos formos leidim , išduot UAB „Budrus sakalas“, ir leidus rangovo statybos vadovui, kuris nurodo transporto priemon s pastatymo viet (zon);
- 1.2. Rangovini organizacij , vežan ioms renginius, rang , statybinius namelius, nesavaeig technik , kuri pagalba bus vykdomi statybos darbai, statybos vadovams laikytis objekto pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projekte numatyt reikalavim ;
- 1.3. Perstatyti, pervaryti transporto priemon statybos aikštel je galima tik suderinus su rangovo statybos vadovu;
- 1.4. Dirbant keliems rangovams, kiekvienos organizacijos statybos vadovai reguliuoja sau priklausan io ar j aptarnaujan io transporto jud jim .
2. Transporto priemonei pajud ti galima tik sitikinus, kad visi transporto priemon s renginiai nuleisti, pervesti transportavimo pad t ir pritvirtinti.
3. Pravažiuojant transporto priemon ms po estakadomis, komunikacijomis, konstrukcijomis, esant ribotam plo iui ar aukš iui b tina sitikinti ar galima saugiai pravažiuoti po jomis, šalia j . Esant neaiškumams kreiptis cecho atstov ar statybos vadov .
4. Iškovus ar pakrovus transporto priemon , atlikus konkre ius aptarnavimo, k limo ar pan. darbus, vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti transporto priemon iš cecho teritorijos.

ATMINTIN

važiuojantiems ir einantiems i AB „Achema“ (ir kit šioje teritorijoje esan i Užsakov -
Koncerno „ACHEMOS GRUP “ bendrovi) teritorij

1. Bendrov s teritorijoje laikomasi keli eismo taisykli reikalavim . Transporto greitis gatv se ir keliuose – ne daugiau 30km/val., pervažose, cech kiemuose ir važiavimuose juos – ne daugiau kaip 10km/val. Lenkti judan ias transporto priemones bendrov s teritorijoje draudžiama. Visos geležinkelio pervažos nereguliuojamos.
2. Draudžiama vaikš ioti po gamybini cech teritorij , patalpas, renginius be to cecho lydin iojo darbuotojo.
3. Draudžiama bendrov s teritorij vežti nepilname ius asmenis.
4. R kyti bendrov s teritorijoje galima tik specialiai rengtose vietose.
5. Privaloma vykdyti visus lydin iojo asmens, cecho darbuotojo ir bendrov s kontroliuojan i tarnyb nurodymus.
6. Metanolis (metilo spiritas) savo išvaizda ir kvapu primena etilo spirit ir yra stipr s, ypatingai veikiantis nerv sistem ir krauj , nuodai. Išg r s 5-10ml metanolio žmogus apsinuodija, apanka, o nuo 30 ml ir daugiau – miršta.
7. Draudžiama eiti, važiuoti bendrov s teritorij neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotini ir toksini medžiag .
8. Draudžiama nešti, vežti bendrov s teritorij alkoholinius g rimus, narkotines ar toksines, kitas psichik veikian ias medžiagas.
9. Draudžiama nešti, vežti bendrov s teritorij vis tip šaunamuosius ginklus, sprogmenis, sprogstamuosius taisus ir medžiagas.
10. Fotografuoti ir filmuoti bendrov s teritorijoje leidžiama tik gavus technikos, komercijos arba personalo ir bendr j reikal direktoriaus laisvos formos raštišk leidim .

SUSITARIMAS

D L DARBUOTOJ SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRIN S SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS IR ATLIEK TVARKYMO ATLIEKANT STATYBOS / REMONTO DARBUS

1. Rangovas, Užsakovo teritorijoje, vykdydamas darbus, visiškai atsako, kad darb vykdymo metu b t griežtai laikomasi vis teis s aktuose nustatyt darb saugos ir sveikatos , priešgaisrin s saugos, eismo saugumo, aplinkos apsaugos, sanitarijos ir higienos, normatyvini statybos technini ir kit reikalavim (skaitant, bet neapsiribojant t , kurie numatyti LR socialin s apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15d. sakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintuose „Darbovie i rengimo statybviet je nuostatose“, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektorius 2000 m. gruodžio 22 d. sakymu Nr. 346 patvirtintuose „Saugos ir sveikatos taisykli se statyboje DT 5-00“) bei Užsakovo teritorijoje galiojan i vidaus darbo taisykli reikalavim .
2. Rangovas vykdomiems darbams privalo tur ti LR norminiais aktais nustatytos formos galiojan ius leidimus, licencijas.
3. Visi Rangovo darbuotojai, prieš darbus privalo b ti Užsakovo instrukuoti apie kenksmingus faktorius, pavojingus veiksnius Užsakovo teritorijoje bei gauti leidimus eiti statomo/remontuojamo objekto teritorij .
4. Rangovas prieš darb pradži atlieka savo darbuotojams pirmin bei tikslin instruktavim darbo vietoje, užregistruodamas juos LR norminiuose aktuose numatyta tvarka, ir aptaria šias temas:
 - Statybos dalyviai
 - Nustatyta tvarka statybos objekte, ypatingi reikalavimai
 - Darb atlikimas, kai dirba keli rangovai / subrangovai
 - Buitin s patalpos, sand liavimas
 - Atliek tvarkymas ir r šivimas
 - Pavojingos chemin s medžiagos, j naudojimas
 - Transporto ir žmoni jud jimo keliai
 - Pavojingos zonos
 - Rizika ir j šalinimo priemon s
 - Avarin s situacijos, veiksmai avarij metu, evakuacija
 - Asmenin s, kolektyvin s apsaugin s priemon s
 - Darbo renginiai ir mechanizmai
 - Darbas aukštyje, nuo paaukštino priemoni , apsauga nuo kritimo
 - Elektros tiekimas ir sauga
 - Darbo organizavimo su k limo mechanizmais tvarka, darbas su kranais
 - Priešgaisrin sauga, ugnies darb atlikimas
 - Reikalavimai baigus darb
 - Incident , nelaiming atsitikim tyrimo tvarka, pirmoji medicin in pagalba
 - Statybos darb technologinis (vykdymo) projektas, technologin s kortel s
5. Statybos darbus vykdyti tik parengus ir suderinus su Užsakovu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra“ nustatyta tvarka atliekam darb technologijos (vykdymo) projekt ir / arba technologines korteles. Parengtame darb technologijos (vykdymo) projekte (technologin se kortel se) turi b ti nurodyti statybos darb , kaip technologinio proceso, reikalavimai, b dai bei metodai, numatomi konkret s sprendiniai bei priemon s, užtikrinan ios darbuotoj saug ir sveikat . Technologin se kortel se nurodyti operacij aprašym , darbo viet schemas, kuriose pažym tos mechanizm ir darbuotoj išd stymas, j jud jimo keliai, aptv rimai, pavojingos zonos, stropavimo schemas, ugnies darb organizavimas, technologini operacij atlikimo

grafikas ir eiliškumas, darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir planais. Darbus pradėti vykdyti tik darbuotojus pasirašytinai supažindinus su technologiniu darbų vykdymo projektu ir / arba technologinėmis kortelėmis.

6. Darbus vykdyti pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, tik turint rašytinį paskyrimą – leidimą (Saugos ir sveikatos taisyklė statyboje DT 5-00). Pavojingas darbus zonas apsitverti.
7. Rangovo darbuotojas (statybos) vadovas, pas Uždavymų paskyrimą asmeniniam išsirašymui su leidimu, atsako už leidime išvardintą saugiam darbui priemonių vykdymą ir jų pakankamumą. Dirbti pradėti tik vykdžius visas nurodytas priemones nustatyta tvarka. Už darbų saugos norminių aktų reikalavimų vykdymą ir kontrolę darbo metu atsako Rangovo darbuotojas (statybos) vadovas.
8. Atliekant darbus iškasose, tranšose, laikytis minimali atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės, kaip numatyta „Saugos ir sveikatos taisyklė statyboje DT 5-00“. Darbus iškasose atlikti tik tuomet, kai jų šlaitai sutvirtinti ir nekeliavo pavojaus dirbantiems, kaip numatyta „Saugos ir sveikatos taisyklė statyboje DT 5-00“ ir kituose norminiuose statybos dokumentuose. Numatyti saugius patekimo būdus iškasas, prajimo vietas. Sutvirtinimo būdus ir skaičiavimus, patekimą iškasas, prajimus nurodyti technologinėse kortelėse arba darbų vykdymo projekte.
9. Rangovas užtikrina, kad pastolių montavimui / išmontavimui atlikti tik apmokyti darbuotojai; gruntas, ant kurio statomi pastoliai, išlygintas, sutankintas; pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, būtų pritvirtinti; užlipimui ir nulipimui nuo jų būtų rengtos tinkamos kopijos; sumontavus pastolius būtų patikrinti jų stabilumą užtikrinanti atskiri elementai sujungimai ir tvirtinimas, statramsiai vertikalus, atramini aikštelės patikimumas, metaliniai pastolių žeminimas. Pastolius apžiūrėti juos pastatius bei neretai kaip kas 10 dienų, taip pat po smarkaus lietaus, vėjo, mechaninio poveikio. Apžiūrėti metu užpildyti pastolių patikros lapus. Statyti ir naudoti tik inventorinius pastolius pagal gamintojo instrukcijas.
10. Rangovas darbus organizuoja taip, kad nekeltų pavojaus šalia dirbantiems darbuotojams bei tretiesiems asmenims, pilnai atsako už saugų darbų atlikimą.
11. Kiekvienas Rangovo darbuotojas privalo dėvėti švarius bei tvarkingus darbo drabužius, asmenines apsaugines priemones, o jei reikia ir kolektyvines apsaugos priemones, mokytis naudotis. Ant darbo drabužių turi būti monogramas pavadinimas. Už Rangovo darbuotojų aprašymą asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis atsakingas Rangovas.
12. Atliekant statybos/remonto darbus pavojingame objekte, kuriame gaminamos, naudojamos, sandėliuojamos cheminės pavojingos medžiagos, kiekvienas Rangovo darbuotojas privalo darbo vietoje turėti techniškai tvarkingą, patikrintą dujų su filtru ABEK, mokytis ja naudotis.
13. Rangovas turi užtikrinti, kad visi rankiniai, mechanizmai, kopijos, kranų reikmenys, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ar kita ranga ir renginiai yra techniškai tvarkingi, reikiamai pagaminti, išbandyti ir atitinka LR norminių teisės aktų reikalavimus, būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami prisilaikant visų saugios eksploatacijos taisyklių, kranų mechanizmai naudojami vadovaujantis „Kranų naudojimo taisyklėmis“.
14. Rangovas turi užtikrinti, kad darbams skiriami darbuotojai LR norminių teisės aktų tvarka tinkamai apmokyti, atestuoti, instruktuoti ir turintys reikalingus pažymėjimus Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose slygose arba tokiose aplinkybėse, kurios galėtų sužaloti darbuotojus, pakenkti darbui, sugadinti renginius. Rangovas privalo tęsti darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo etapas.

15. Rangovas, atlikdamas sutarties darbus, privalo laikytis galiojančių atliekų tvarkymo teisės aktų, neteršti aplinkos. Turimų mechanizmų su vidaus degimo varikliais dujų išmetimas neturi viršyti leistiną normą.
16. Darbų vykdymo laikotarpiu subrangovui skirtoje teritorijoje neturi būti prilaistyta naftos produktų, neturi būti paliekamos neuždengtos taros su tepalu, alyva, kuro, dažų, skiediklių ir kitų medžiagų likučiais.
17. Draudžiama šalinti atliekas ne tam skirtose vietose, pilti atliekas, naftos produktus ar chemines medžiagas į kanalizacijas ar ant grunto.
18. Draudžiama maišyti nepavojingas ir pavojingas atliekas tarpusavyje.
19. Kiekvieną dieną sutvarkyti darbo vietas ir aplinkas, pašalinti susikaupusias šiukšles.
20. Rangovas turi išrūšiuoti ir išvežti iš Užsakovo teritorijos visas šiukšles ir atliekas, atsiradusias Rangovui vykdant darbus. Pabaigus darbus Rangovas privalo susitvarkyti darbo vietas / aikštelę.
21. Nedeginti šiukšlės ar kitoki atliekai, nekurti laužų, nenaikinti ir nežaloti teritorijoje esančių augmenijos.
22. Jei sutartyje numatyta, kad veikloje susidariusias atliekas tvarko Rangovas savo sąskaita ir į jį gomis, vadovautis UAB „Iremas“ atliekų tvarkymo metodiniais nurodymais“ MN-000-05.
23. Rangovas privalo suteikti teisę Užsakovui bet kuriuo metu darbų atlikimo vietoje patikrinti Rangovo darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti prašomus dokumentus ar jų kopijas.
24. Kiekvienas saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos pažeidimas forminamas aktu, kurį surašo Užsakovas ir su kuriuo supažindinamas Rangovo atstovas. Aktai surašomi dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinį galią. Vienas egzempliorius saugomas pas Užsakovą, kitas perduodamas Rangovui.
25. Rangovas privalo nuolat teikti Užsakovui informaciją apie nukentėjusius darbuotojus dėl nelaimingų atsitikimų darbe, vykusių statybos/ remonto objektuose, dėl kurių nukentėjusysis prarado darbingumą daugiau nei vienai dienai.

AB „Achema“
Technikos direktoriui
J. Tunai iui

PRAŠYMAS

D L LEIDIM IŠDAVIMO UAB „ mon s pavadinimas“ DARBUOTOJAMS IR TRANSPORTUI
BENDROV S TERITORIJ

2018 02 01
Jonava

Prašome išduoti (pratesti) leidimus nuo 2018-02-01 iki 2018-12-31 UAB „ mon s pavadinimas“
m.kodas: 000000000 darbuotojams eiti / važiuoti AB „ACHEMA“ teritorij atlikti
..... darbus, pagal 2017-12-22 rangos sutart Nr.222-2005-
222/23 F darbuotojams:

1. Vardas Pavardaitis – darb vadovas - 1950-05-12 (gim.data.)
2. Vardas Pavardenis – elektrikas - 1968-12-06
- 3.

Transportas:

1. MB 156 JJJ-000 – Vardas Pavardaitis, Vardas Pavardenis
2. Audi A4 JCB-123 – Vardas Pavardaitis, Vardas Pavardenis
- 3.



suderinta: (su kuo sudaryta sutartis:

UAB- ; gamyb.skyri atsakingi asmenys)